



警告	引火性あり	毒性あり
1. 引火性の液体 爆発の危険あり 2. 飲み込むと有害 中毒の恐れあり		

第4類アルコール類
危険等級Ⅱ・水溶性

火気厳禁

- 本品は、劇物ですから取扱いに充分注意し諸法規の規制を順守して適切にご使用下さい。
- 記載内容は現時点で入手できた資料等に基づいて作成しておりますが、含有量、危険・有害性等に関してはいかなる保証をなすものではありません。又、注意事項は通常の取扱いを対象にしたもので、特殊な取扱いの場合には用途用法に適した安全対策を実施の上、お取扱い願います。

救
急
処
置

誤って飲み込んだとき：直ちに医師の診察を受けること。
 眼に入ったとき：直ちに多量の水で洗い、速やかに医師の診察を受けること。
 蒸気を吸入したとき：直ちに新鮮な空気のある場所に移し、速やかに医師の診察を受けること。
 引火したとき：大量の水の噴霧又は粉末・炭酸ガス等の消火器を用いて消火する。



ボトル

メタノール

(工業用アルコール)

医薬用外劇物

飲用不可

メタノール 99%以上含有

500mL



製造発売元
山善製薬株式会社

大阪市中央区道修町2丁目2番4号

注 意 事 項

- 本品は揮発性で引火性のある液体です。火気の近くに置いたり、火気の近くでは使用しないで下さい。
(揮発したガスは、引火、爆発を起こすことがある)
- 局所排気装置などで換気しながら取扱い、使用後はキャップを閉め、一定の場所(冷暗所)に保管して下さい。
- こぼさないように取り扱うこと。こぼれた場合は、直ちに多量の水で洗い流して下さい。
- アルコールランプ等に追加注入する場合は、必ず火を完全に消した後、安全を確認の上、注入して下さい。
- 飲食物、食器等にかからないよう取扱いには注意して下さい。
- 取扱い時に吸い込んだり、眼・皮膚及び衣服に触れないよう保護衣、有機ガス用マスク又は送気マスク、保護メガネ、保護手袋等を着用して下さい。
- 取扱い後は、手洗いを充分に行ってください。
- 水性ペンキ、ニス塗り物、白木や桐、アクリル製・スチロール製プラスチック等の製品には使用しないで下さい。
- 蒸気を繰り返し吸入すると粘膜への刺激、めまい、感覚鈍麻、頭痛を起こすことがあります。
- 子供の手の届かない所に保管して下さい。
- 中身を捨てる場合は、10倍以上の水に薄めた後、多量の水と共に流して下さい。また、容器を廃棄する場合は、一度内部を水洗いして下さい。